

Voordeel mediTimer® voor patiënten	Nut mediTimer® voor patiënten
De hele medicatie in alle toedieningsvormen in een enkel systeem (Geen „systeem naast het systeem“ zoals bij pillendozen).	Alle geneesmiddelen worden correct ingenomen, geen geneesmiddel wordt vergeten (bijvoorbeeld druppels of ademhalings-sprays zoals bij pillendozen).
„Innemen van het juiste geneesmiddel op het juiste tijdstip, „,s morgens ,s middags ,s avonds ,s nachts“ zoals bij pillendozen is farmacologisch voorbijgestreefd, vermindert in veel gevallen de werking van geneesmiddelen, zorgt bijgevolg daarna bijvoorbeeld voor gevaarlijke hogere doseringen; deels kan ook rechtstreeks schade ontstaan door ontbrekende differentiëring voor, bij of na een maaltijd.“	De patiënt heeft het volledige therapeutische nut van de geneesmiddelen en lijdt geen schade door verkeerde innametijdstippen.
Modulair uitbreidbaar met uitbreidingsmodule.	Patiëntindividueel het therapeutisch noodzakelijke aantal juiste innametijdstippen eenvoudig mogelijk (in plaats zoals bij pillendozen dikwijls een of meerdere vakken te veel of te weinig).
Voorsortering van de geneesmiddelen in de boxen volgens aantal en innametijdstip, zodat het belangrijkste punt in de bijsluiter „verstaanbaar“ is (alles wat een keer genomen moet worden, is een keer gesorteerd).	Dubbele innames, niet-innames, verwisselingen en verkeerde innames worden op zekere wijze verhinderd.
Eenvoudig ritueel (aan de voorkant naar buiten, aan de achterkant naar binnen) gaat snel over naar vlees en bloed.	Eenvoudig en zeker tegelijkertijd, ideaal voor elke dag, ook onder stress. Verzekert een hoge adherentie en een hoge kwaliteit van de therapie.
Oneindig systeem, geen weesysteem, daardoor valt 52 x per jaar een nieuwe vulling (locaties) weg; bovendien is de patiënt niet afhankelijk van locaties, maar kan de mediTimer na de instelling zelfstandig bedienen.	„1 x gesorteerd, wekenlange rust! Eenvoudig en zeker tegelijkertijd. Een zelfbepalend leven verzekeren. Volledig gebruik maken van de therapie.“

Voordeel mediTimer® voor patiënten	Nut mediTimer® voor patiënten
Alle toepassingsvormen in een enkel systeem, geen systeem naast het systeem.	„Op elk ogenblik overzicht en controle gegarandeerd. Vergissingsgevoelige overdrachten zoals bij pillendozen (moet ik nog aan de astmaspray of aan de druppels denken?) zijn helemaal niet nodig.“
„Veiligheid door originele toegelaten verpakking. Geen nieuwe blisters of nieuwe verpakkingen nodig, deze complexe, tijdrovende, vergissingsgevoelige en bijgevolg overtollige tussenstap valt volledig weg; bovendien vinden natuurlijke-chemische reacties van meerdere tabletten in een pillendoosvak helemaal niet plaats“.	Verzekert hoge adherentie en AMTS.
Geen verspilling door niet innemen en/of door vervallen geneesmiddelen.	Goed gevoel door een concrete bijdrage aan een solidaire gemeenschap.
Veranderingen van de medicatie kunnen makkelijk en vooral altijd worden uitgevoerd.	„Bespaart tijd. Vermijdt fouten. Geen therapievertraging.“
Ingebouwde reikwijdtesturing, wanneer de originele blister leeg is, vervangt men hem door een volle uit de reservedoos, is deze leeg, wordt de doos via recept door een volle vervangen, maar men heeft onlangs nog een volle blister genomen, die zonder problemen in het weekend of een feestdag gebruikt kan worden. Daardoor geen onderbreking van de verzorging, die op zijn beurt oorzaak voor niet-adherentie kan zijn.	„Geen therapieonderbreking. Geen kans voor niet-adherentie.“

Voordeel mediTimer® voor patiënten	Nut mediTimer® voor patiënten
Kleurenstuurstelsel, sticker op vouwdoos.	„Eenvoudig sorteren in de juiste box. Ook voor anderstalige medeburgers of analfabeten (meer dan 2 miljoen in Duitsland!)“
Herinneringskaarten bieden bijkomende mogelijkheden om de patiënt therapeutisch op nuttige wijze te ondersteunen (bijvoorbeeld. „Een glas water drinken“, „Bloeddruk meten en noteren“,...)	„Therapieondersteuning in het alledaagse leven. Oplossing voor veel aspecten, ook over de grenzen van de rechte medicatie heen!“
Tekst ook in andere talen mogelijk, zelfs brailleschrift.	De patiënt krijgt de steun die hij individueel nodig heeft en kan begrijpen.